

AGITADOR PARA LÍQUIDOS

Contenidos en tambores abiertos de 200 litros.



Equipo Mecnova de diseño
y construcción exclusivo
para agitado, mezcla o dispersión
de bases líquidas contenidas
en recipientes abiertos.

MECNOVA
www.mecnova.com.ar

Características técnicas

- ▶ Impelente del tipo náutico construido en conjunto con eje central en acero inoxidable AISI 304, totalmente desmontable y regulable, en altura.
- ▶ Motor de 1 hp. normalizado, blindado y estanco con velocidad variable mediante variador electrónico.
- ▶ Tablero eléctrico montado en gabinete metálico totalmente estanco, variador electrónico con protecciones de seguridad, testigo luminoso indicador de tensión y variación de RPM mediante dial remoto, instalado sobre tablero.
- ▶ Soporte basculante con freno. Adaptable a cualquier ángulo del eje con respectó a la boca del tambor.
- ▶ Base móvil montada sobre cuatro ruedas (dos con freno) para desplazamiento por planta, diseñada respetando la normativa vigente que refiere al ancho estándar de tambores plásticos y metálicos.
- ▶ Columna regulable en altura mediante pedal de accionamiento neumático.
- ▶ Pintura epoxi y recubrimientos electrolíticos anti-corrosión.
- ▶ Tensión de alimentación 220 volts, con un consumo de 0.8 kw/h.
- ▶ Bajo mantenimiento y libre de lubricación.
- ▶ Garantía de fabricación 1 año.



Ideal para utilización en:

- Industria Química
- Petrolera y Petroquímica
- Agrícola
- Alimenticia y Frigorífica
- Farmacéutica y Droguerías
- Potabilizadoras de aguas y bebidas
- Cervecera y Vitivinícola
- Aceitera y sus derivados
- Pinturas y adhesivos
- Ingenio azucarero
- Papelera y tabacalera
- Automotriz y autopartista
- Curtiembres
- Cerámicas
- Calzado e Indumentaria
- Ambientales y de tratamiento de afluentes
- Siderúrgica
- Otras



Soporte basculante con freno

- Variación angular



Mecanismo neumático

- Elevación de columna



Agitador para Líquidos Mecnova®

Contenidos en tambores abiertos de 200 litros.



MECNOVA

P. Urrestarazu 721 / Quilmes Oeste / Bs As / Arg
Tel 011 4200 4578 / Cel 011 51336664 / info@mecnova.com.ar
www.mecnova.com.ar